Smoking *Cannabis* is Especially Dangerous for Youth Diagnosed with Attention Deficit/Hyperactivty Disorer (ADHD)

Roger W Apple[1*], Donald E Greydanus[1] and Joav Merrick[2-6]

'HSDUWPHQW RI 3HGLDWULF DQG $GROHVFHQW 0HGLFLQH :HVWHUQ 0LFKLJDQ 8QLYHUVLW\ +RPHU 6WU\NHU 1DWLRQDO ,QVWLWXWH RI &KLOG +HDOWK DQG +XPDQ 'HYHORSPHQW -HUXVDOHP 2IILFH RI WKH 0HGLFDO 'LUHFWRU +HDOWK 6HUYLFHV 'LYLVLRQ IRU ,QWHOOHFWXDO DQG 'HYHORSPHQW 'LVDELOLWLHV +DGDVVDK +HEUHZ 8QLYHUVLW\ &HQWHU RI 0HGLFDO 6FLHQFHV -HUXVDOHP ,VUDHO .HQWXFN\ &KLOGUHQ¶V +RVSLWDO 8QLYHUVLW\ RI .HQWXFN\ 6FKRRO RI 0HGLFLQH /H[LQJWRQ .HQWXFN &HQWHU IRU +HDOWK\ 'HYHORSPHQW 6FKRRO RI 3XEOLF +HDOWK *HRUJLD 6WDWH 8QLYHUVLW\

***Corresponding author:** Apple RW, PhD, Assistant Professor, Department of Pediatric and Adolescent Medicine, Western Michigan University Homer Stryker MD School of Medicine, 1000 Oakland Drive, Kalamazoo, MI 49008-1284, United States. E-mail: 5RJHU $SSOH#PHG ZPLFK HGX