Study on the Home Accurate Temperature Monitoring Technology of COVID-19

Guilin Medical University, College of Nursing, China

: I i , ea able a d fea ible mea , e . he c, e . em e a, e, , e . i a i , a d. l e i . he S, face., jec. i a ea f. lm a 🖄 a. e ie . C . ac. em. e a., e mea , eme . de a big da a cl d. la f. m i m, e acc, a.e, afe, a d. , . able.

 C_{i} : P. eci e. em. e a., e m i, i g. ech l ga hel, g ide ea la cli ical diag i, a id i la i, a d, ..., ea me ... I ca e al a e a he ba i f, .he e ec. f C. id-19 cli ical, c m, ehe i e, ea me ...

C, a i, i al k a C, id-19. C, a i, i a i gle-, a ded RNA, i, ha all a ack a imal, bid, a d Mammal. B. i 2019, he c, a i, ca e a e, e, ed i h ma , i i, ha bec me e f.he deadlie...i, e i he dd. Beca e f c, a i, ma a ki d f.e.le ha e bee a ec.ed., e e a e m e ha lakh f.e.le a e died i hi i, Meha milli f.e.le a e a ec.ed bahi di ea e, e cie i c cla i cai f c, a i, i bel g he famila c, a idae a d.he de Nid i ale., e bfamila f.he e i e i' , h c, a i i ae., e e i e a e al k a' e el ed i e., e baic am. m f c, a i, a e fe e, c ld, h, e i beah, l, f a.e, che ai, faig e, b dache, a d A he dha m f.hi deadla, i, i a, i e i b da em e a, e. e made a' a ala i f.he mea, eme f.he.em. e a', e.

, ec, a i, i, he ical i ha e ih a diame.e f 125 m., e e i, e ca ea ill , ead f m e h ma a he he m de f a mi i f he e di ea e i fa... A he mai lim... m f he e di ea e i a cha ge i b di em e a e... i i im... a m i he b di em e a e i h ma , eb di em e a e ca be a allized a d de ec ed big em e a e checki g i e me a d he m me e e

c, a i, i h ma beig.

3^d E , ea N , i g C g e , J 🖄 01-02, 2020 Pa i , F a ce